

Nakládání s odpadními vodami v obci

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás touto cestou seznámit se způsobem nakládání s odpadními vodami v naší obci. Jak jistě všichni víte, v naší obci se nachází jednotná gravitační kanalizace, která odvádí **předčištěné splaškové odpadní vody** z domovních čistíren (DČOV) a septiků do malé vodní nádrže Pod Polomí, která slouží k biologickému dočištění a akumulaci vod. Kanalizaci tvoří dvě samostatné kmenové stoky – stoka „A“ a „B“. Do kanalizace jsou dále napojeny dešťové svody z objektů, uličních vpustí, horských vpustí a odtoky z požárních nádrží.

Celá kanalizace v obci byla zlegalizována na základě Ověření technického pasportu (zjednodušené dokumentace) stavby vodního díla v červnu 2024. Následně obec požádala o Povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod z výústí kanalizace v obci Polom – stoka „A“ a stoka „B“ do vod povrchových – vodní nádrže v povodí vodního toku Lhotský potok. **Za provoz kanalizace tedy nyní plně odpovídá obec Polom. Obec je nyní povinna 4x ročně provádět kontrolu znečištění odpadních vod vytékajících do Malé vodní nádrže.** Obec má již zpracovaný Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Polom, kde jsou jasně stanovené podmínky pro všechny producenty odpadních vod napojené na tuto kanalizaci. Kanalizace pro veřejnou potřebu, kanalizační řád a další požadavky vyplývající pro provozování této kanalizace vyplývají ze zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a dále zejména z vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Požadavky na vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace vyplývají z nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění. Pro všechny napojené nemovitosti by měly být proto závazné tyto limity nejvyšší přípustné míry znečištění :

| | | |
|---|--------------|--------------|
| BSK ₅ - biochemická spotřeba kyslíku | (p) 40 mg/l | (m) 80 mg/l |
| NL – nerozpuštěné látky | (p) 50 mg/l | (m) 80 mg/l |
| CHSK _{Cr} - chemická spotřeba kyslíku | (p) 150 mg/l | (m) 220 mg/l |

V současné době jsou pro Vás de facto 3 možnosti, jak nakládání s odpadními vodami v obci řešit. Pokusím se Vám je níže vyjmenovat a stručně popsat.

1. Jímka na vyvážení

Jímka by měla být naprosto vodotěsná a veškeré odpadní vody z ní musí být vyváženy oprávněným subjektem, který provede jejich likvidaci v souladu s platnou legislativou. Lidově řečeno, odpadní vody musí být odvezeny na čistírnu odpadních vod, kde budou vypuštěny. Doklad o likvidaci veškerých odpadních vod by měl mít každý majitel nemovitosti k dispozici k nahlédnutí pro případnou kontrolu až 2 roky zpětně. Možnost kontroly je zakotvena ve vodním zákoně a na výzvu se předkládá vodoprávnímu úřadu (MěÚ Rychnov n. Kn., OVŽP) nebo ČIŽP. V případě nedoložení těchto dokladů s požadovanými náležitostmi (*patrně jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny*

odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny) hrozí pokuta dle vodního zákona. Množství vyprodukovaných odpadních vod se jednoduše rovná množství odebrané pitné vody naměřené vodoměrem. Tento způsob likvidace odpadních vod může být poměrně velmi drahý!

2. Čištění odpadních vod a jejich vypouštění do jednotné kanalizace obce

V tomto případě musí být zajištěno předčištění odpadních vod v domovní čistírně odpadních vod (DČOV) nebo v tříkomorovém septiku, který je doplněn biologickým dočišťovacím filtrem nebo zemním biologickým filtrem. Pouze osazený biologický septik není schopen zajistit vyčištění odp. vod na kvalitu vyžadovanou platnými zákony.

Vypouštění předčištěných odpadních vod do jednotné kanalizace obce Polom bude možné na základě uzavřené smlouvy s obcí Polom. Vypouštěné odpadní vody musí splňovat výše uvedené ukazatele. U novostaveb těchto zařízení, kterým byl vydán souhlas obce Polom s napojením na jednotnou kanalizaci (od roku 2010 až do dnešní doby), byl uveden požadavek 1 x ročně předložit protokol o kontrole znečištění odpadních vod provozovateli kanalizace. **Podotýkám, že do dnešního dne tak nikdo neučinil!** Samozřejmě s touto variantou bude spojená i platba stočného.

Základní právní normou, jíž se řídí vztahy ke kanalizaci pro veřejnou potřebu je zákon o vodovodech a kanalizacích.

3. Čištění odpadních vod a jejich vypouštění do vod podzemních

Vypouštění odp. vod do vod podzemních se povoluje výjimečně v případech, kde není možnost odvádění těchto vod do kanalizace, a vlastník nemovitosti má vhodný pozemek a podmínky pro zasakování. Ty musí být posouzeny a vyhodnoceny na základě hydrogeologického posudku oprávněným hydrogeologem. I v tomto případě musí být zajištěno předčištění odpadních vod v domovní čistírně odpadních vod (DČOV) nebo v tříkomorovém septiku, který je doplněn biologickým dočišťovacím filtrem nebo zemním biologickým filtrem. Pouze osazený biologický septik není schopen zajistit vyčištění odp. vod na kvalitu vyžadovanou platnými zákony a nařízením vlády č. 57/2016 Sb., nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, v platném znění.

Majitel takové nemovitosti **musí mít vydané povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odp. vod do vod podzemních od příslušného vodoprávního úřadu**, kdy podmínkou tohoto povolení je provádět 2 x ročně rozbor vypouštěných odp. vod. Lidově řečeno se jedná o případy zasakování předčištěných odpadních vod do funkčního trativodu. Toto povolení je povinen majitel nemovitosti při případné kontrole předložit. Základní právní normou, podle níž se vydávají příslušná povolení je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Závěr

Nyní bych Vám chtěl ve stručnosti sdělit, co to pro Vás do budoucna znamená. Obec Polom má v současné době zmapované téměř všechny nemovitosti, respektive jejich způsob nakládání s odpadními vodami. Ty, u kterých jsou určité pochybnosti, budou navštíveny starostou obce.

V průběhu příštího roku budou muset být uzavřeny smlouvy o vypouštění odpadních vod s Vámi všemi, kteří vypouští přečištěné odpadní vody do jednotné kanalizace. Od 1. 1. 2027 začne obec Polom provozovat kanalizaci v režimu zákona pro veřejnou potřebu a začne od připojených lidí vybírat stočné, které bude spočítáno na základě kalkulace a následně schváleno zastupitelstvem. Každý připojený bude muset splňovat podmínky dané kanalizačním řádem obce! Ti, co nebudou splňovat limity znečištění (většinou z důvodu nevhodné technologie předčišťování nebo absence filtru za septikem), dostanou prostor 2 roky ke zjednání nápravy. Ti, co tak neučiní, budou čelit případným kontrolám a sankcím.

Ti, co nejsou napojeni, budou muset být schopni při kontrole vodoprávního úřadu (případně i zástupcem obce Polom) předložit doklady o likvidaci vyvážených odpadních vod nebo platné povolení k vypouštění **PŘEDČISTĚNÝCH** odpadních vod do vod podzemních.

Na případné dotazy Vám rád osobně odpovím na našem společném setkání 1. 11. 2025 od 19:00, kterého se může zúčastnit pouze 1 zástupce každé nemovitosti či bytové jednotky.

S pozdravem

Ing. Josef Šalda
starosta obce Polom